

Värphöns fler än 350 st

Kontroll		REK
VhönsS 4	B RAP Daglig tillsyn sker normalt av alla djur.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 9 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
VhönsS 2	Besättningen ansluten till omsorgs-/certifieringsprogram.	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 3	Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet.	DL 2kap. 2-4 §§; L111 1kap. 8 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
VhönsS 6	Hönsens hull är godtagbart.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 37 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 7	Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket.	L22 2kap. 1-2 §§; L22 7kap. 1-7, 18-23 §§; L22 9kap. 1-8, 13-21 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 8	Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme.	DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		

2022-04-28

VhönsS 28	Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 37 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 29	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 38 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	TV
Kommentar:				
VhönsS 46	Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L111 1kap. 9 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 47	Hönsen hålls tillfredsställande rena.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 12 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 50	Belysningen är flimmerfri eller har en flimmerfrekvens på minst 120Hz.	DL 2kap. 1-2 §§; L111 1kap. 35 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
VhönsS 51	Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.	L111 1kap. 10 §		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuell	
Kommentar:				
Utrymmeskrav		REK		

VhönsS 19	B	Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna.	L111 2kap. 10, 12, 15-16 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 52		Kraven för att få ha upp till 9 höns/m2 i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 13 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 53		Kraven för att få ha en högre beläggning för unghöns i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Byggnader och andra utrymmen			REK
VhönsS 13	B	RAP Burar: I stallar med burar för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm från nedersta burraden.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 15	B	RAP Burar: Inreda burar för värphöns eller unghöns har täta sidoväggar och värphönsburar är försedda med klonötare.	L111 2kap. 5-6 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 16	B	RAP Frigående: Antalet våningsplan för frigående höns är högst 4 och fri höjd mellan våningsplanen är minst 45 cm.	L111 2kap. 14 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsS 17	B	RAP Sittpinnar finns i tillräcklig mängd.	L111 2kap. 4, 11 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 18	B	RAP Kraven på redan är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 7, 10, 12 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 27	B	RAP Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 39 §; L111 2kap. 11, 14-15, 18 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 30	B	RAP Stall eller stallavdelning rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödsas dagligen alt. annat godtagbart intervall.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 21 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 32	B	RAP Kraven på strö, användning av strö och sandbad är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 1kap. 21-23 §§; L111 2kap. 20-22 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 34	B	RAP Det göseldrainerande golvet ger tillräckligt stöd för hönsens fötter.	L111 2kap. 8 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 36	B	RAP Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean.	L111 2kap. 16 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

2022-04-28

VhönsS 39	B	RAP Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 40-42 §§; L111 2kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 45	B	RAP Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 12 §; L111 2kap. 19 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 48	B	RAP Kraven för utomhusytorna samt öppningarna till ytorna vid hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 2kap. 9, 14 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 10		Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren.	L111 1kap. 15 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 11		Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 19, 31 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 12		Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta.	L111 1kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 14		Burar: Antalet våningar med burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsS 20	Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.	L111 1kap. 18, 20 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 21	Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 24-27 §§; L111 2kap. 24 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
VhönsS 31	De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.	L111 1kap. 22 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 35	Burar: Höns för äggproduktion i inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva perioden.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 20 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 44	Förbudet mot utrustning som ger hönsen en elektrisk stöt är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; DF 2kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsS 54	Stallet är förprovat och godkänt vid slutbesiktning.	DL 6kap. 1-2 §§; DF 6kap. 1 §; L35 3 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Minimikrav på belysning		

2022-04-28

VhönsS 24	B	RAP Kravet på ljusinsläpp/belysning, dimfunktion är uppfyllt.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 33 §; L111 2kap. 25 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 23		Belysning finns så att tillsyn av hönsen alltid kan ske utan svårigheter.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 35 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 25		Dagsljus eller dagsljusliknande artificiellt ljus finns.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 30, 32, 34 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Automatisk eller mekanisk utrustning			
VhönsS 26	B	RAP Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 36 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsS 5		Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 22		I mekaniskt ventilerade stallar finns nödventilation och vid mer än 2 000 höns finns larm för övertemperatur, strömavbrott och fel på larm.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 29 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsS 33		Kravet gällande mekanisk utgödsling är uppfyllt.	L111 1kap. 27 §; L111 2kap. 23 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

Stympning		
VhönsS 40	B RAP Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 4kap. 2-3 §§; D8/L41 5kap. 2-4 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell TV
Kommentar:		
VhönsS 41	Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 4kap. 2 §; D9 3kap. 16-20 §§; D8/L41 5kap. 7 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell
Kommentar:		
Övrigt		
VhönsS 9	Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i djurhållningen.	D8/L41 7kap. 11-15 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell TV
Kommentar:		
VhönsS 42	Hormoner och andra ämnen används endast på tillåtet sätt.	DF 4kap. 3 §; D9 2kap. 13-14 §§
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell TV
Kommentar:		
VhönsS 43	Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt.	DL 2kap. 11 §
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ja	Nej	Ej kontr. Ej aktuell TV
Kommentar:		
VhönsS 49	Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ja	Nej	
Kommentar:		