

Värphöns färre än 350 st

Personal		
VhönsL 3	B Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	DL 2kap. 2-4 §§; L111 1kap. 8 §
Kommentar:		
Kontroll		REK
VhönsL 4	B Daglig tillsyn sker normalt av alla djur. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 9 §
Kommentar:		
VhönsL 8	B Sjuka/skadade djur ges nödvändig vård och vid behov extra tillsyn. Djur som behöver särskild vård kan tas omhand i särskilt utrymme. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 16 §
Kommentar:		
VhönsL 23	B Belysning finns så att tillsyn av djuren alltid kan ske utan svårigheter. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 35 §
Kommentar:		
VhönsL 6	Hönsens hull är godtagbart. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	DL 2kap. 1-2, 4 §§; DL 4kap. 1 §; L111 1kap. 37 §
Kommentar:		
VhönsL 7	Vid avlivning av djur i besättningen görs detta av en person med tillräckliga kunskaper och på ett sätt som är i enlighet med regelverket. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	L22 2kap. 1-2 §§; L22 7kap. 1-7, 18-23 §§; L22 9kap. 1-8, 13-21 §§
Kommentar:		

VhönsL 46	Kravet på extra tillsyn är uppfyllt.	L111 1kap. 9 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 47	Hönsen hålls tillfredsställande rena.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 12 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 50	Belysningen är flimmerfri eller har en flimmerfrekvens på minst 120 Hz.	DL 2kap. 1-2 §§; L111 1kap. 35 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 51	Djuren hålls på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske utan svårigheter.	L111 1kap. 10 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Dokumentation		
VhönsL B 9	Det finns journaler för minst 5 år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i djurhållningen.	D8/L41 7kap. 11-15 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:		
VhönsL 2	Besättningen ansluten till omsorgs-/certifieringsprogram.	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
Rörelsefrihet		REK

VhönsL 19	B	Beläggningsgraden är i enlighet med föreskrifterna.	L111 2kap. 10, 12, 15-16 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 52		Kraven för att få ha upp till 9 höns/m2 i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 13 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 53		Kraven för att få ha en högre beläggning för unghöns i flervåningssystem är uppfyllda.	L111 2kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Byggnader och andra utrymmen			REK
VhönsL 11	B	Kraven på inredningens utformning avseende skaderisker etc. är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 19, 31 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 17	B	Sittpinnar finns i tillräcklig mängd.	L111 2kap. 4, 11 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 18	B	Kraven på reden är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 7, 10, 12 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsL 21	B	Stallet har en luftkvalitet och ett stallklimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 24-27 §§; L 111 2kap. 24 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 24	B	Kravet på ljusinsläpp/belysning är uppfyllt.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 33 §; L111 2kap. 25 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 39	B	Kraven för hållande av höns utomhus är uppfyllda.	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 1kap. 40-42 §§; L111 2kap. 9 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 10		Föremål och ämnen som kan skada hönsen förvaras oåtkomliga för djuren.	L111 1kap. 15 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 12		Golv och andra tillgängliga ytor har en jämn och halksäker yta.	L111 1kap. 17 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 13		Burar: I stallar med burar för värphöns är gångbredden minst 90 cm och avståndet till golvet minst 35 cm från nedersta burraden.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
VhönsL 14		Burar: Antalet våningar med burar är högst 3 och antal höns per inredd bur är högst 16.	L111 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			

VhönsL 15	Burar: Inreda burar för värphöns eller unghöns har täta sidoväggar och värphönsburar är försedda med klonötare.	L111 2kap. 5-6 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 16	Frigående: Antalet våningsplan för frigående höns är högst 4 och fri höjd mellan våningsplanen är minst 45 cm.	L111 2kap. 14 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 20	Krav kring brandskydd och beredskap vid elavbrott är uppfyllda.	L111 1kap. 18, 20 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 25	Dagsljus eller dagsljusliknande artificiellt ljus finns.	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 30, 32, 34 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 26	Buller i stallet har godtagbar nivå och frekvens. Uppmätta värden.	DL 2kap. 1-2, 6 §§; L111 1kap. 36 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 30	Stall eller stallavdelning rengörs noggrant före varje insättning vid omgångsuppfödning, alt. minst en gång årligen vid kontinuerlig djurhållning. Systemet utgödsas dagligen alt. annat godtagbart intervall.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 21 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 31	De ytor djuren vistas på hålls rena och är och torra samt är anpassade efter djurslag och stallklimat.	L111 1kap. 22 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		

VhönsL 32	Kraven på strö och användning av strö och sandbad är uppfyllda.	DF 2kap. 1 §; L111 1kap. 21-23 §§; L111 2kap. 20-22 §§
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 33	Kravet gällande mekanisk utgödning är uppfyllt.	L111 1kap. 27 §; L111 2kap. 23 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 34	Det göseldrainerande golvet ger tillräckligt stöd för hönsens fötter.	L111 2kap. 8 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 35	Burar: Höns för äggproduktion i inredda burar har tillgång till ströbad minst 5 timmar per dygn under den aktiva perioden.	DF 2kap. 1 §; L111 2kap. 20 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 36	Frigående: Ströarean för frigående höns är minst 1/3 av golvarean.	L111 2kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 44	Förbudet mot utrustning som ger djuren en elektrisk stöt är uppfyllt.	DL 2kap. 7 §; DF 2kap. 16 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		
VhönsL 45	Inredningen i stallet är utformad så att djuren inte blir nedsmutsade av foder-, vatten eller gödselspill.	DL 2kap. 7 §; L111 1kap. 12 §; L111 2kap. 19 §
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:		

2022-04-28

VhönsL 48	<p>Kraven för öppningar till utomhusytorna och markbeskaffenhet för hållande av höns utomhus är uppfyllda.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell</p>	DL 2kap. 1-2, 4 §§; L111 2kap. 9, 14 §§
Kommentar:		
VhönsL 54	<p>Stallet är förprovat och godkänt vid slutbesiktning.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell</p>	DL 6kap. 1-2 §§; DF 6kap. 1 §; L35 3 §
Kommentar:		
Automatisk eller mekanisk utrustning		REK
VhönsL 5	<p>Daglig tillsyn sker av automatiska system och anordningar.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV</p>	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 11 §
Kommentar:		
VhönsL 22	<p>I mekaniskt ventilerade stallar för fjäderfä med mer än 2 000 djur finns larm för övertemperatur, strömavbrott och fel på larm.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV</p>	DL 2kap. 6 §; L111 1kap. 29 §
Kommentar:		
Foder, vatten och andra ämnen		REK
VhönsL B 27	<p>Utfodrings- och vattensystem är utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV</p>	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 39 §; L111 2kap. 11, 14-15, 18 §§
Kommentar:		
VhönsL B 28	<p>Djuren ges foder av god kvalitet som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV</p>	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 37 §
Kommentar:		

2022-04-28

VhönsL 29	B	Kraven på tillgång till vatten och vattnets kvalitet är uppfyllda.	DL 2kap. 4 §; L111 1kap. 38 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 42	B	Hormoner används endast på tillåtet sätt.	DF 4kap. 3 §; D9 2kap. 13-14 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Stympning			
VhönsL 40	B	Operativa ingrepp utförs på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.	DL 4kap. 2-3 §§; D8/L41 5kap. 2-4 §§
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
VhönsL 41		Kraven som gäller för injektioner är uppfyllda.	DF 4kap. 2 §; D9 3kap. 16-20 §§; D8/L41 5kap. 7 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Kommentar:			
Avelsförfarande			
VhönsL 43	B	Kravet på att avel inte sker på ett sätt som orsakar lidande eller annan skada är uppfyllt.	DL 2kap. 11 §
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej kontr. <input type="checkbox"/> Ej aktuell <input type="checkbox"/> TV	
Kommentar:			
Övrigt			
VhönsL 49		Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Kommentar:			