

Vägledning vid tolkning av § 35 a, förordning 2014:425 om bekämpningsmedel

Förordning 2014:425 om bekämpningsmedel:

35 a § Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.

Syftet med paragrafen är att hantera den risk för överdosering som uppstår när olika växtskyddsmedel innehåller samma verksamma ämne. De högsta doser som godkänns för enskilda växtskyddsmedel är bestämda för att inga oacceptabla risker för hälsa och miljö ska uppstå.

Det är alltså viktigt att dessa maxdosor respekteras, och att produkter med samma verksamma ämne inte kombineras på ett sätt som leder till att de överskrids.

Viktiga formuleringar i texten, se följande bilder:

- **En och samma yta**
- **Så långt det är möjligt**
- **Villkor för dosering**
- **Antal behandlingar**

En och samma yta

- Vad som är en yta är inget problem i normalfallet. Det kan vara en geografisk yta i ett växthus, en tunnel eller ute i fält.
Vid krukodling däremot när både plantor, jord och krukor flyttas eller skördas för försäljning och en ny kultur dras upp på samma geografiska yta anser vi inte att det är en och samma yta längre.

Så långt det är möjligt

- Formuleringen finns med för att alla möjliga händelser inte kan förutses. Vid planering av växtskyddsarbetet och i utförandet under odlingssäsongen påverkar den i normalfallet ingenting.



Dosering


- Se även nästa bild med ett exempel.
- Inget växtskyddsmedel får användas i högre dos än vad som anges på dess förpackning/etikett (inget nytt).
- När flera olika medel, som innehåller samma verksamma ämne används i en bekämpningsstrategi, får den sammanlagda dosen av ett verksamt ämne inte överskrida maxdosen som anges för det medel som har den högsta dosen. Detta är den del av förordningstexten som odlarna kan ha bekymmer med, här kan användningen av ett medel påverka hur ett annat får användas.

Risk för överdosering

Maxdos, fluazinam, potatisbladmögel

*Högsta maxdos = Shirlan 6 * 200 = 1200 g fluazinam/ha*

Exempel:



Antal behandlingar

- Antal behandlingar som får utföras i en gröda/kultur står på etikett/bruksanvisning. Det kan vara uttryckt som max antal behandlingar per år, gröda eller kultur.
- Står det max antal behandlingar per år, så är det kalenderår som gäller.
- Det finns även exempel där kravet på intervall mellan användning av ett visst verksamt ämne spänner över flera år.

Frågor att ställa sig som odlare

- Hur kan jag förebygga problemet? Tänk IPM
- Vilka verksamma ämnen finns i de medel jag planerar att använda?
- Finns det risk att jag behöver använda flera medel med samma verksamma ämne?
- Kan jag byta ut ett medel till ett med annat verksamt ämne?
- Hur påverkar det riskerna för resistensutveckling, positivt/negativt?
- Hur påverkas möjligheten att använda medel med andra blandningspartners?